

```
s = experience()
n = 1
L = [s] # moyenne de
while n < nExperiences:
    n = n+1
    s = s + experience
    L.append(s/n) # m
plt.plot(list(range(0,
plt.plot(L, nExperiences
```

FICHE n°2 : PROGRAMMER L'AFFECTATION

Syntaxe des instructions utiles dans cette fiche :

Langage naturel	Python
Affecter à A la valeur 5	A=5
Saisir x	def nom_fonction(x) <i>Dans la console, on appellera :</i> nom_fonction(...)
Afficher A	return A <i>Si une fonction a été définie</i>
Afficher A	print(A)
Quotient de la division euclidienne de A par B	A/B
Reste de la division euclidienne de A par B	A%B
Racine carrée de A	sqrt(A) <i>Dans la console, on commencera par importer la fonction sqrt</i>
Reste de la division euclidienne de A par B	A%B

Exercice 1 :

Voici un algorithme écrit en langage naturel :

Affecter à A la valeur 2

Affecter à B la valeur 2 x A

Affecter à C la valeur B²

Afficher C

Ce même algorithme peut se traduire en langage de programmation Python :

```
A=2
B=2*A
C=B**2
print(C)
```

1) Quelle valeur obtient-on en sortie ? Vérifier en saisissant le programme sur la calculatrice.

2) Modifier le programme en affectant à A la valeur 4 et en affichant également la valeur de B en sortie. Tester le

programme et noter la valeur obtenue en sortie.

3) Modifier la première ligne du programme pour obtenir C = 25 en sortie.

Exercice 2 :

1) Programmer avec Python chacun des algorithmes suivants. On recopiera les programmes saisis sur la copie.

2) Quelle(s) valeur(s) obtient-on en sortie pour chaque programme ?

Algorithme 1	Algorithme 2	Algorithme 3
Affecter à A la valeur 7	Affecter à M la valeur 2	Affecter à A la valeur -1
Affecter à B la valeur 6 x A	Affecter à N la valeur 4	Affecter à B la valeur 6
Affecter à C la valeur A + B	Affecter à A la valeur M x N	Affecter à P la valeur B ^A
Affecter à D la valeur B - C	Affecter à B la valeur M + N	Affecter à Q la valeur P ^A
Afficher D	Affecter à C la valeur A/B	Afficher P
	Afficher C	Afficher Q

Exercice 3 :

- 1) a) Saisir le programme Python ci-contre.
- b) Depuis la console, saisir **equation(0)**. Qu'obtient-on en sortie ?
- c) Donner une interprétation des résultats obtenus en sortie.

```
def equation(x):
    y1=x**2-5
    y2=-3*x**2+8*x+7
    return y1,y2
```

2) a) À l'aide du programme, calculer les images de $f(x) = x^2 - 5$ et

$g(x) = -3x^2 + 8x + 7$ pour toutes les valeurs entières de x de 1 à 10.

b) Existe-t-il une valeur de x pour laquelle $f(x) = g(x)$?

Exercice 4 :

Pour chacune des équations suivantes, écrire et tester un programme permettant d'en trouver au moins une solution.

1) $2x^2 - 3x - 20 = x + 28$

2) $-2x^3 + 111x = x^3 + 252$

3) $-2x^3 + 27x^2 = 16x + 240$

Exercice 5 :

Écrire un programme où l'on saisit deux nombres entiers naturels au départ et où l'on obtient le quotient et le reste de la division euclidienne de ces deux nombres en sortie.

Exercice 6 :

Écrire un programme qui affiche la longueur d'un segment AB connaissant les coordonnées de A et de B.

Exercice 7 :

Inventer et tester un programme mettant en œuvre de nombreuses instructions vues dans cette fiche (saisie, affectation, affichage, quotient, reste, ...).



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales