PROBABILITÉS ET STATISTIQUES

I. Tableau des effectifs

POPULATION étudiée : Les élèves de la classe de 5^e ...

CARACTERE étudié : Utilisation d'Internet pour aller sur des sites web.

VALEURS DU CARACTERE :

EFFECTIF TOTAL : Le nombre d'individus de la

population = 27

Utilisation d'Internet	Effectif
Plusieurs fois par jour	2
Environ une fois par jour	7
2 à 5 fois par semaine	8
Environ une fois par semaine	6
Une à trois fois par mois	3
Moins souvent	1
TOTAL	27

Exercices conseillés

p144 n°2, 3, 4 p145 n°5, 7, 9

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016

II. Fréquences

Activité conseillée

p140 Activité1

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016

Vidéo https://youtu.be/MwNV5eCBFrl

On souhaite comparer les résultats de la classe à ceux réalisés lors d'une enquête nationale sur 1253 jeunes âgés de 15 à 24 ans.


Les tableaux des effectifs ne sont pas adaptés car les effectifs totaux sont différents.

Enquête nationale:

Utilisation d'Internet	Effectif
Plusieurs fois par jour	551
Environ une fois par jour	276
2 à 5 fois par semaine	288
Environ une fois par semaine	100
Une à trois fois par mois	25
Moins souvent	13
TOTAL	1253

La fréquence qui met en rapport l'effectif sur l'effectif total nous permettra de comparer plus facilement les deux sondages.

Fréquence =
$$\frac{EFFECTIF}{EFFECTIF\ TOTAL}$$
Fréquence en % = Fréquence x 100



On peut maintenant comparer les deux populations.

On voit par exemple, que dans la classe, la proportion de jeunes utilisant Internet plusieurs fois par jour (7 %) est très faible par rapport au national (44 %).


Exercices conseillés	En devoir			
p145 n°6	p145 n°8			
p152 n°50				
p145 n°10				
p152 n°48				
Myriade 5 ^e - Bordas Éd.2016				

III. Représentations graphiques

1) Diagramme en bâtons (ou à barres)

Vidéo https://youtu.be/CR4ISAfho5A
Vidéo https://youtu.be/NZnhF5VDy04

Utilisation d'Internet (Enquête nationale chez 1253 jeunes de 15 à 24 ans)



Exercice:


Réaliser un diagramme analogue sur les données de la classe puis comparer.

2) Diagramme à bandes

La totalité des fréquences est représentée par une bande rectangulaire de longueur 12 cm. La valeur « Plusieurs fois par jour » est représentée par une bande (verte) de longueur

$$\frac{44}{100}$$
 x 12 = 5,28 cm.

En effet, la valeur « Plusieurs fois par jour » correspond à 44 % du tout, soit 44 % de 12. On fait de même pour calculer la longueur des autres bandes.



Exercice:

Réaliser un diagramme analogue sur les données de la classe.

3) Diagramme circulaire ou « camembert »


Vidéo https://youtu.be/gpCY_3zq3bk

La totalité des fréquences est représentée par un disque (secteur de mesure 360°). La valeur « Plusieurs fois par jour » est représentée par un secteur circulaire (vert) d'angle :

$$\frac{44}{100}$$
 x 360 = 158,4°.

En effet, la valeur « Plusieurs fois par jour » correspond à 44 % du tout, soit 44 % de 360°.

On fait de même pour calculer l'ouverture des autres secteurs.



Utilisation d'Internet (Enquête nationale chez 1253 jeunes de 15 à 24 ans)

Exercice:

Réaliser un diagramme analogue sur les données de la classe.

Exercices conseillés	En devoir
p148 n°26, 28	p154 n°60, 61
p149 n°30, 31,	p157 n°74
32	
p153 n°54	
p155 n°64	
14 · · · - · · · · · ·	10010

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016

Activités ordinateur

p158 et 159 Activités 1 et 2

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016

IV. Caractéristiques de position

1) Moyenne pondérée

Méthode : Calculer une moyenne pondérée

Vidéo https://youtu.be/U1NamiLxBal

Le tableau présente les résultats d'une enquête donnant le nombre de livres lus par an parmi les élèves d'une classe de 5^e.

Nombre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Effectif	0	1	2	4	5	4	3	4	0	0	1	2

Calculer le nombre moyen de livres lus.

Certaines valeurs apparaissent plusieurs fois. Par exemple, la valeur 3 apparaît quatre fois dans la série. Il faut donc multiplier la valeur 3 par 4.

$$m = \frac{1 + 2 \times 2 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 5 \times 4 + 6 \times 3 + 7 \times 4 + 10 + 11 \times 2}{26} = \frac{135}{26} \approx 5,2$$

En moyenne un élève de la classe lit 5,2 livres par an.

Exercices conseillés

p147 n°21

p147 n°23, 24

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016

2) Médiane

Méthode : Calculer une médiane

Vidéo https://youtu.be/tf9fFDacKAQ

Voici les séries de notes obtenues par 3 élèves :


Margot: 5;6;17;9;17;12;12;18

Lucas : 13; 13; 11; 10; 12; 8; 14; 12; 13; 16

Laura: 16;5;14;13;10;12;12;11;11

Déterminer les valeurs médianes de chaque série.

Pour déterminer les notes médianes, il faut ordonner les séries. La médiane partage l'effectif en deux.



Interprétation:

La médiane de la série de Margot par exemple est égale à 12, cela signifie que Margot a obtenu autant de notes inférieures à 12 que de notes supérieures à 12.

Exercices conseillés	En devoir
p146 n°11 à 18	p147 n°25
p147 n°19, 20	
p153 n°51, 52	
Myriade 5 ^e - Bordas Éo	1.2016

Activité de groupe : Enquête sur les revues et journaux <u>http://www.maths-et-tiques.fr/telech/ENQ_REV.pdf</u>

<u>TP info :</u> « Ventes de voitures »

<u>http://www.maths-et-tiques.fr/telech/Voitures.pdf</u>

http://www.maths-et-tiques.fr/telech/voitures.ods (Feuille de calcul OOo)

V. Situations liées au hasard

On dit d'une expérience qu'elle est « aléatoire » lorsqu'elle vérifie trois conditions :

- on connaît tous les résultats possibles de l'expérience ;
- le résultat n'est pas prévisible ;
- on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions.

Exemple:

On lance un dé et on regarde la face visible lorsque le dé s'arrête de rouler.

- Il y a 6 résultats possibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- On ne peut pas prévoir le résultat avant de lancer le dé.
- On peut refaire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions.

Méthode: Etudier une situation liée au hasard

Vidéo https://youtu.be/6EtRH4udcKY

Sur un jeu de 13 cartes indiscernables, Léo écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques ».

MATHEMATIQUES

Ensuite Léo retourne toutes les cartes et demande à son ami Théo d'en choisir une au hasard.

- 1) Est-ce une expérience aléatoire ?
- 2) Quelle(s) lettre(s) a-t-il le plus de chance d'obtenir ?
- 3) Théo pense qu'il a plus de chance d'obtenir une consonne qu'une voyelle. A-t-il raison ?
- 4) Théo affirme qu'il a plus d'une chance sur deux de tirer une lettre appartenant à son prénom. A-t-il raison ?
- 1) Cette expérience est aléatoire, car :
- on connait les résultats possibles : M, A, T, H, E, I, Q, U, S;
- le résultat n'est pas prévisible : les cartes sont retournées ;
- on peut la reproduire plusieurs fois.
- 2) Les lettres M, A, T, E apparaissent deux fois. Ce sont ces 4 lettres qu'il a le plus de chance d'obtenir.
- 3) On compte 7 consonnes : 2M, 2T, H, Q, S et 6 voyelles : 2A, 2E, I, U. II a raison de penser qu'il a plus de chance d'obtenir une consonne qu'une voyelle.
- 4) Le jeu contient 5 lettres appartenant à son prénom : 2T, H, 2E. Il a donc 5 chances sur 13 d'obtenir une de ces lettres.

5 est inférieur à la moitié de 13, il a donc moins d'une chance sur deux de tirer une lettre appartenant à son prénom. Théo a donc tord.

Exercices conseillés	En devoir
p150 n°34 à 37	p151 n°41
p151 n°38, 40,	
42	
p153 n°55 à 58	
p154 n°62	

Myriade 5^e - Bordas Éd.2016



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales